



VIKTIG INFORMASJON FOR PASIENTER SOM SKAL TIL GASTROSKOPI (Undersøkelse av magesekk): LESES NØYE!

TIS as bruker Normaltariffen, slik den til enhver tid er bestemt av myndighetene. Med frikort blir det vanligvis ca kr. 195,- å betale. Uten blir det vanligvis kr. 307,- - 549,-.

VIKTIG: Dersom du ikke ønsker timen din, må du snarest gi beskjed.

Ved avbestilling av undersøkelsen mindre enn 48 timer før avtalt tid belastes med 357.-. Avbestilling kan bare skje på 40414840 man-torsdag 09.00-14.00.

Dobbelttimer belastes dobbelt.

Vi holder til i Helsehuset, 2. etasje. Adresse: Sjøgata 31/33, 9008 Tromsø. På kveldstid benyttes inngang fra baksiden mot Clarion Collection Hotell, der det brukes ringeklokke for døråpner. Helsehuset er nært bussterminalen, kai for hurtigbåt og flybuss. Parkering mot avgift i nærheten.

HVILKE PASIENTER KAN IKKE ENDOSKOPERES VED VÅRT SPESIALISTSENTER?

Pasienter med mekanisk hjerteventil eller store implantater etter kirurgi på hovedpulsåren skal ha forebyggende behandling med antibiotika før undersøkelsen. Kontakt klinikken for veiledning.

Pasienter som bruker Marevan eller annen potent blodfortynnende medisin, kan vanligvis ikke tilbys undersøkelse på vår klinikk pga manglende mulighet for INR test.

ANDRE PASIENTER SOM IKKE MÅ HENVISES TIS ER PASIENTER MED:

- **Alvorlig hjertesykdom** (Hjerteinfarkt siste 2 mndr, ustabil hjertekrampe eller hjertesvikt)
- **Lungesykdom med alvorlig funksjonssvikt** (KOLS, fibrose eller nevrologisk sykdom)
- **Ustabil insulinkrevende sukkersyke**
- **Pasienter med HIV/AIDS, smitteførende tuberkulose eller aktiv hepatitt B eller C.**
- **Pasienter som på forhånd insisterer på beroligende eller narkose (må henvises UNN).**

Formålet med en gastroskopi er å undersøke slimhinnen i spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen. Man kan dermed se etter betennelser, sår, blødning, svulster, cøliaki etc. Man kan også ta prøver (biopsier) av slimhinnen til undersøkelse med mikroskop, eller til undersøkelse på forekomst av magesårbakterien *Helicobacter pylori*.

Selve undersøkelsen tar vanligvis bare 1–2 minutter. Den foregår ved at en fleksibel slange føres gjennom munnen, forbi svelget og ned i magesekken. Den mest brukte slangetypen er så tynn som en lillefinger. Undersøkelsen er helt smertefri, men ubehagelig. Du kan puste som normalt under undersøkelsen. Vevsprøver (om nødvendig) tas med en spesiell tang som føres gjennom slangen og gjør ikke vondt. Før undersøkelsen får du bedøvelse i svelget for å minske ubehaget. Det er ikke nødvendig med beroligende medisiner, men dersom noen er svært nervøs kan de ta f.eks en tablett med 5 mg Valium 30 min før undersøkelsen. Resept til denne må gis av fastlegen. Undersøkelsen regnes som ufarlig, idet sjansen for at man påføres skade (Blødning eller hull i organ) er svært liten. **MEN: Hvis du etter undersøkelsen har mistanke om alvorlige komplikasjoner, må du på dagtid kontakte senteret direkte eller på kveld/natt kontakte legevakt eller vakthavende lege i kirurgisk sykehusavdeling.**

Forberedelse: Før undersøkelsen må du faste minst 8 timer. I praksis betyr dette at du ikke skal spise etter kveldsmåltidet dagen før undersøkelsen. Ved undersøkelse på ettermiddagen, kan du senest 6 timer på forhånd spise en lett frokost f.eks et halvt rundstykke med moderate mengder te, saft eller vann. Du kan drikke vann, te eller brus frem til 1 time før undersøkelsen, **men ikke melk, kaffe eller Cola.** Om noe er uklart, ta gjerne kontakt med oss før undersøkelsen på tel 40 41 48 40.

Spesielt til deg som bruker medisiner:

Syrehemmende medisin skal du uansett ikke ta den siste uken før undersøkelsen. Vanlig syrenøytraliserende medisin er tillatt. Om du er usikker, spør din fastlege eller apotek.

Astmamedisin eller Nitroglycerin ber vi deg ta med til undersøkelsen, hvis du bruker dette.

Annen medisin tas som vanlig.

Resultatet av undersøkelsen vil du få med en gang. Svar på vevsprøver kan derimot ta opptil 4 uker. Legen som har henvist deg får alltid skriftlig svar på undersøkelsen, inklusive svaret på vevsprøver.

Etter undersøkelsen skal du ikke spise eller drikke før bedøvelsen i halsen har gått ut (ca. en halv time). Enkelte vil ha noe ubehag av luften som blir blåst inn under undersøkelsen. Andre føler litt sårhet i halsen. Disse plagene går relativt raskt over. Vi skriver ikke rutinemessig ut sykemelding, men kvittering med bekreftelse på fremmøtet til undersøkelsen. Denne kan også brukes til NAV for reiserefusjon.

HELSEHUSET,
Org.nr 993218138

Sjøgata 31/33, 9008 TROMSØ.
Bedriftskonto nr 1503.07.28200

Tel. 40 41 48 40
Hjemmeside: www.tis.no